





Le traitement à l'argent des microfibres demeure efficace pour la vie du tampon.

Applicateur pour finis

TAMPON EN MICROFIBRES

Ce tampon est conçu pour servir au lavage humide ou saturé et se veut un excellent choix pour l'application de finis à planchers ou de désinfectants. La technologie à base d'argent d'AG Silver est reconnue comme barrière antibactérienne contre les microorganismes unicellulaires qui entrent en contact avec l'humidité présente sur le tampon.

L'argent ne nuit pas à l'environnement et les fibres traitées demeurent efficaces tout au long de leur vie utile. Cette technologie élimine aussi les mauvaises odeurs associées à la croissance de la flore bactérienne lorsque les vadrouilles humides sont remisées pour des périodes prolongées.





APPLICATION HUMIDE SATURÉE

Conçu pour absorber prestement la solution et la relâcher tout aussi rapidement, laissant le produit chimique en surface, ce tampon s'utilise bien pour l'application des désinfectants et des finis à planchers.



LES COUCHES DU TAMPON

1. Microfibre Millentex® (marque déposée)

Un mélange de polyester dont la fibre torsadée et bouclée libère prestement les liquides lors du lavage.

2. Ratine Millentex®

Absorbe de grandes quantités d'eau et les libère aussitôt.

3. Textile non-tissé PET

Sert de coussin lors du lavage.

4. PP-Polypropylène

Un tissé qui solidifie la structure du tampon.

5. **Z-Velcro**™

Un endos en polyester (marque déposée).

6. Ruban de contour en polyester

Sert à maintenir solidement les différentes couches de tissus.

LES AVANTAGES:

- Utiliser ce tampon comme applicateur. Il absorbe prestement la solution et la relâche en laissant le plancher mouillé.
- Ce tampon se veut tout indiqué pour l'application de finis à planchers ou de désinfectants.
- La technologie à base d'argent AG avec sa barrière antibactérienne ajoute à la protection visant la contamination croisée.

DEGRÉ D'HUMIDITÉ

SURFACE



Degré d'humidité du linge nécessaire pour nettoyer de façon efficace la surface.



Lisse - surface uniforme ou volume de saleté moins important. Grenue - carrelage avec coulis ou surface très souillée.

fiche technique		
poils (toison)	torsadé/bouclé 40% microfibres & 60% polyester	
tissus intérieurs	Millentex® + PET non tissé & polypropylène non tissé	
endos	100% Z-Velcro™, polyester	
cordon	ruban en polyester	
lavage	500 cycles @ 60°C 200 cycles avec javellisant >10,7 pH.	

produit	format [cm]	matériau	emballage
60350	42/46	tampon à laver microfibre/ polyester torsadé-bouclé	6